

WWW.PIZZAOVEN-CLEMENTI.COM



DISTRIBUTEUR / IMPORTEUR - NEDERLAND / BELGIË

WWW.ROBUUSTWONEN.NL

TEL: 06 349 33 800

catalogo 2022



Koning van het Vuur. Sinds 1975.

COTTURA

COOKING LINE



MONDO + BASE

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
60 x 60 cm	L80 x P87 x H195	130 kg
80 x 60 cm	L100 x P87x H200	157 kg
100 x 80 cm	L113 x P105 x H210	275 kg

Sportello inox di serie.
Sportello in vetro opzionale.
Steel oven door: standard.
Glass oven door: optional.



VERNICIATURA TETTO

Roof painting

- ANTRACITE / Charcoal gray
- ROSSO / Red
- RAME / Copper
- TETTO INOX 304
Stainless steel 304 roof
- FORNO TUTTO INOX 430
Totally stainless steel 430 oven

PLUS

Features

- AIR PLUS
- COIBENTAZIONE
Insulation
- SUBITO CALDO
Fast heating
- PIÙ PIZZE INSIEME
Multiple cooking
- COTTURA VELOCE
Fast cooking
- RIVESTIMENTO INTERNO INOX
Stainless steel

MONDO + TABLE

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
80 x 60 cm	L185 x P87 x H200	190 kg

Sportello inox di serie.
Sportello in vetro opzionale.
Steel oven door: standard.
Glass oven door: optional.



VERNICIATURA TETTO

Roof painting

- ANTRACITE / Charcoal gray
- ROSSO / Red
- RAME / Copper
- TETTO INOX 304
Stainless steel 304 roof

PLUS

Features

- AIR PLUS
- COIBENTAZIONE
Insulation
- SUBITO CALDO
Fast heating
- PIÙ PIZZE INSIEME
Multiple cooking
- COTTURA VELOCE
Fast cooking
- RIVESTIMENTO INTERNO INOX
Stainless steel

MONDO

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
60 x 60 cm	L80 x P87 x H105	95 kg
80 x 60 cm	L100 x P87x H110	112 kg
100 x 80 cm	L113 x P105 x H120	230 kg

Sportello inox di serie.
Sportello in vetro opzionale.
Steel oven door: standard.
Glass oven door: optional.



VERNICIATURA TETTO

Roof painting

- ANTRACITE / Charcoal gray
- ROSSO / Red
- RAME / Copper
- TETTO INOX 304
Stainless steel 304 roof
- FORNO TUTTO INOX 430
Totally stainless steel 430 oven

PLUS

Features

- AIR PLUS
- COIBENTAZIONE
Insulation
- SUBITO CALDO
Fast heating
- PIÙ PIZZE INSIEME
Multiple cooking
- COTTURA VELOCE
Fast cooking
- RIVESTIMENTO INTERNO INOX
Stainless steel

MONDO + BASE STONE

Camera cottura Cooking chamber	Dimensioni esterne (cm) External dimensions	Peso Wheight
80 x 60 cm	L109 x P83 x H200	210 kg

FINITURA

Finishing

-  EFFETTO MURATURA SABBIA
Masonry finishing in sand color
-  EFFETTO MURATURA GRIGIO
Masonry finishing in grey color

PLUS

Features

-  AIR PLUS
-  PIÙ PIZZE INSIEME
Multiple cooking
-  SUBITO CALDO
Fast heating
-  COIBENTAZIONE
Insulation
-  COTTURA VELOCE
Fast cooking
-  RIVESTIMENTO INTERNO INOX
Stainless steel



MONDO STONE

Camera cottura Cooking chamber	Dimensioni esterne (cm) External dimensions	Peso Wheight
80 x 60 cm	L109 x P83 x H110	150 kg

FINITURA

Finishing

-  EFFETTO MURATURA SABBIA
Masonry finishing in sand color
-  EFFETTO MURATURA GRIGIO
Masonry finishing in grey color

PLUS

Features

-  AIR PLUS
-  PIÙ PIZZE INSIEME
Multiple cooking
-  SUBITO CALDO
Fast heating
-  COIBENTAZIONE
Insulation
-  COTTURA VELOCE
Fast cooking
-  RIVESTIMENTO INTERNO INOX
Stainless steel



MENEGHINO

Camera cottura Cooking chamber	Dimensioni esterne (cm) External dimensions	Peso Wheight
80 x 60 cm	L106 x P83,5 x H194	150 kg

Alimentazione a legna

Wood alimentation

PLUS

Features

-  AIR PLUS
-  PIÙ PIZZE INSIEME
Multiple cooking
-  SUBITO CALDO
Fast heating
-  COIBENTAZIONE
Insulation
-  COTTURA VELOCE
Fast cooking
-  RIVESTIMENTO INTERNO INOX
Stainless steel



CLEMENTINO
HOUT

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
60 x 40 cm	L70 x P51 x H80	40 kg



VERNICIATURA TETTO
Roof painting

- ANTRACITE / Charcoal gray
- ROSSO / Red
- INOX 430 / Stainless Steel 430

PLUS
Features

- COIBENTAZIONE Insulation
- SUBITO CALDO Fast heating
- COTTURA VELOCE Fast cooking
- RIVESTIMENTO INTERNO INOX Stainless steel

MONDO + BASE
GAS

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
60 x 60 cm	L80 x P87 x H200	150 kg
80 x 60 cm	L100 x P87x H210	190 kg
100 x 80 cm	L113 x P105 x H216	295 kg



80 x 60 CM = HYBRIDE
GAS, HOUT OF COMBINATIE

Sportello inox di serie.
Sportello in vetro opzionale.
Steel oven door: standard.
Glass oven door: optional.

VERNICIATURA TETTO
Roof painting

- ANTRACITE / Charcoal gray
- ROSSO / Red
- RAME / Copper
- TETTO INOX 304 Stainless steel 304 roof

PLUS
Features

- ALIMENTAZIONE A GAS Gas alimentation
- COIBENTAZIONE Insulation
- SUBITO CALDO Fast heating
- PIÙ PIZZE INSIEME Multiple cooking
- COTTURA VELOCE Fast cooking
- RIVESTIMENTO INTERNO INOX Stainless steel

MONDO + TABLE
GAS, HOUT OF COMBINATIE

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
80 x 60 cm	L185 x P87 x H216	190 kg



Sportello inox di serie.
Sportello in vetro opzionale.
Steel oven door: standard.
Glass oven door: optional.

VERNICIATURA TETTO
Roof painting

- ANTRACITE / Charcoal gray
- ROSSO / Red
- RAME / Copper
- TETTO INOX 304 Stainless steel 304 roof

PLUS
Features

- ALIMENTAZIONE A GAS Gas alimentation
- COIBENTAZIONE Insulation
- SUBITO CALDO Fast heating
- PIÙ PIZZE INSIEME Multiple cooking
- COTTURA VELOCE Fast cooking
- RIVESTIMENTO INTERNO INOX Stainless steel

MONDO
GAS

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
60 x 60 cm	L80 x P87 x H110	115 kg
80 x 60 cm	L100 x P87x H120	135 kg
100 x 80 cm	L113 x P105 x H130	240 kg



80 X 60 = HYBRIDE
GAS, HOUT OF COMBINATIE

Sportello inox di serie.
Sportello in vetro opzionale.
Steel oven door: standard.
Glass oven door: optional.

VERNICIATURA TETTO
Roof painting

- ANTRACITE / Charcoal gray
- ROSSO / Red
- RAME / Copper
- TETTO INOX 304 Stainless steel 304 roof

PLUS
Features

- ALIMENTAZIONE A GAS Gas alimentation
- COIBENTAZIONE Insulation
- SUBITO CALDO Fast heating
- PIÙ PIZZE INSIEME Multiple cooking
- COTTURA VELOCE Fast cooking
- RIVESTIMENTO INTERNO INOX Stainless steel

CLEMENTINO HYBRIDE - GAS EN HOUT

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
60 x 40 cm	L70 x P55 x H80	50 kg

Alimentazione a gas e legna.
Gas and wood alimentation.



VERNICIATURA TETTO
Roof painting

- ANTRACITE / Charcoal gray
- ROSSO / Red
- INOX 430 / Stainless Steel 430

PLUS
Features

- COIBENTAZIONE
Insulation
- SUBITO CALDO
Fast heating
- COTTURA VELOCE
Fast cooking
- RIVESTIMENTO INTERNO INOX
Stainless steel

FORNO PROFESSIONALE

Forno professionale a cottura diretta con camera interna in acciaio inox AISI 304 e spessore 4 mm.

Professional oven with direct cooking and internal chamber in stainless steel AISI 304 and thickness 4 mm.



Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
1400 x 1000 cm	L200 x P160 x H100	800 kg

MASTER

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
45x60 cm	L97 x P97 x H223	300 kg
45x80 cm	L97 x P118 x H223	325 kg
50x80 cm	L98 x P118 x H234	395 kg
50x100 cm	L98 x P138 x H234	515 kg

VARIANTI / Variants

- TUTTO INOX / Entirely stainless steel
- TETTO ROSSO / Red roof
- RAMATO / Copper plated
- TETTO E PARETI INOX / Stainless roof and walls



PLUS / Features

- 3 RIPIANI COTTURA
3 stainless steel levels
- COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA
Mineral wool Insulating material.
- VENTILAZIONE PLUS
Plus ventilation
- VOLANO TERMICO
Thermal flywheel
- 2 LAMPADE ALOGENE
2 halogen lamps
- SPORTELLI IN GHISA
Cast iron door
- CAPPA INTEGRATA
Integrated hood
- GRIGLIA FUOCO STAMPATA
Pressed fire grill
- DOPPIE PARETI DI COTTURA SMONTABILI
Double removable cooking walls

SUPER MASTER

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
70 x 80 cm	L116 x P122 x H236	480 kg
70 x 100 cm	L116 x P142 x H236	560 kg

Porte in acciaio.
Steel door.



PLUS / Features

- 3 RIPIANI COTTURA
3 stainless steel levels
- COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA
Mineral wool Insulating material.
- DOPPIA VENTILAZIONE PLUS
Double plus ventilation
- VOLANO TERMICO
Thermal flywheel
- 2 LAMPADE ALOGENE
2 halogen lamps
- DOPPIE PARETI DI COTTURA SMONTABILI
Double removable cooking walls
- CAPPA INTEGRATA
Integrated hood
- GRIGLIA FUOCO STAMPATA
Pressed fire grill

SMART

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
45 x 80 cm	L97 x P118 x H224	280 kg
45 x 100 cm	L97 x P138 x H224	330 kg



- VARIANTI / Variants**
- TETTO ANTRACITE / Charcoal grey roof
 - TETTO INOX / Stainless steel roof

- PLUS / Features**
- GRIGLIA FUOCO STAMPATA / Pressed fire grill
 - COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA / Mineral wool insulating material.
 - VOLANO TERMICO / Thermal flywheel
 - 2 LAMPADE ALOGENE / 2 halogen lamps
 - VENTILAZIONE SMART / Plus ventilation
 - CAMERA COTTURA QUADRATA, 3 RIPIANI / 3 levels, squared cooking chamber

CUCINA

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
40 x 50 cm	L70 x P80 x H206	165 kg



- VARIANTI / Variants**
- RAMATO / Copper plated
 - TETTO ROSSO / Red roof

- PLUS / Features**
- GRIGLIA FUOCO STAMPATA / Pressed fire grill
 - COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA / Mineral wool insulating material.
 - VOLANO TERMICO / Thermal flywheel
 - 2 LAMPADE ALOGENE / 2 halogen lamps
 - VENTILAZIONE SMART / Plus ventilation
 - CAMERA COTTURA QUADRATA, 3 RIPIANI / 3 levels, squared cooking chamber

PICCOLO GIOIELLO

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
45 x 50 cm	L62 x P62 x H192	135 kg



Teglia opzionale.
Baking pan: optional.

- PLUS / Features**
- GRIGLIA FUOCO STAMPATA / Pressed fire grill
 - 2 LAMPADE ALOGENE / 2 halogen lamps
 - VOLANO TERMICO / Thermal flywheel
 - COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA / Mineral wool insulating material.

MASTER INBOUW

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
45 x 60 cm	L77 x P97 x H93	255 kg
45 x 80 cm	L77 x P97 x H93	270 kg
50 x 80 cm	L81 x P97 x H103	340 kg
50 x 100 cm	L81 x P118 x H103	450 kg



- VARIANTI / Variants**
- RAMATO / Copper plated
 - ANTRACITE / Charcoal grey plated

- PLUS / Features**
- 3 RIPIANI COTTURA / 3 stainless steel levels
 - COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA / Mineral wool insulating material.
 - VENTILAZIONE PLUS / Plus ventilation
 - VOLANO TERMICO / Thermal flywheel
 - 2 LAMPADE ALOGENE / 2 halogen lamps
 - DOPPIE PARETI DI COTTURA SMONTABILI / Double removable cooking walls
 - CAPPA INTEGRATA / Integrated hood
 - GRIGLIA FUOCO STAMPATA / Pressed fire grill
 - SPORTELLI IN GHISA / Cast iron Door

SUPER MASTER INBOUW

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
70 x 80 cm	L102 x P97 x H98	400 kg
70 x 100 cm	L102 x P120 x H98	470 kg



Porte in acciaio.
Steel door.

PLUS / Features

- 3 RIPIANI COTTURA
3 stainless steel levels
- COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA
Mineral wool insulating material.
- DOPPIA VENTILAZIONE PLUS
Double plus ventilation
- VOLANO TERMICO
Thermal flywheel
- 2 LAMPADE ALOGENE
2 halogen lamps
- DOPPIE PARETI DI COTTURA SMONTABILI
Double removable cooking walls

- CAPPA INTEGRATA
Integrated hood
- GRIGLIA FUOCO STAMPATA
Pressed fire grill

SMART INBOUW

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
45 x 60 cm	L78 x P78 x H96	210 kg
45 x 80 cm	L78 x P98 x H96	230 kg
45 x 100 cm	L78 x P118 x H96	260 kg



PLUS / Features

- GRIGLIA FUOCO STAMPATA
Pressed fire grill
- COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA
Mineral wool insulating material.
- VOLANO TERMICO
Thermal flywheel
- 2 LAMPADE ALOGENE
2 halogen lamps
- VENTILAZIONE SMART
Plus ventilation
- CAMERA COTTURA QUADRATA, 3 RIPIANI
3 levels, squared cooking chamber

CUCINA INBOUW

Camera cottura	Dimensioni esterne (cm)	Peso
Cooking chamber	External dimensions	Wheight
40 x 50 cm	L62 x P65 x H86	140 kg



VARIANTI / Variants

- RAMATO / Copper plated
- ANTRACITE / Charcoal grey plated

PLUS / Features

- GRIGLIA FUOCO STAMPATA
Pressed fire grill
- COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA
Mineral wool insulating material.
- VOLANO TERMICO
Thermal flywheel
- 2 LAMPADE ALOGENE
2 halogen lamps
- VENTILAZIONE SMART
Plus ventilation
- CAMERA COTTURA QUADRATA, 3 RIPIANI
3 levels, squared cooking chamber



GRINGO

PIASTRA COTTURA

Cooking plate dimensions

L80 x P23 cm / cad.

Cottura su
piastra d'acciaio
Cooking on steel plate



Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L80 x P80 x H80

Peso / Weight

90 kg

COLORADO

PIASTRA COTTURA

Cooking plate dimensions

L80 x P23 cm / cad.

Cottura su
piastra d'acciaio
Cooking on steel plate



Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L80 x P80 x H96

Peso / Weight

95 kg

FINITURA / Finishing

■ ANTRACITE / Charcoal grey

■ ACCIAIO CORTEN / Corten Steel

COLORADO TOP

PIASTRA COTTURA

Cooking plate dimensions

L80 x P23 cm / cad.

Cottura su
piastra d'acciaio
Cooking on steel plate



Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L80 x P80 x H37

Peso / Weight

75 kg

COLORADO CON PIANO LAVORO

PIASTRA COTTURA

Cooking plate dimensions

L80 x P23 cm/cad.

Cottura su
piastra d'acciaio
Cooking on steel plate



Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L146 x P80 x H96

Peso / Weight

130 kg

FINITURA / Finishing

■ ANTRACITE / Charcoal grey

■ ACCIAIO CORTEN / Corten Steel

FLIPPER

DIMENSIONE GRIGLIA

Grill dimensions

45 X 50 cm FLIPPER

60 X 53 cm SUPERFLIPPER

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L47 x P90 x H130

L61 x P90 x H130

Peso

Wheight

45 kg

55 kg



Cottura su griglia
Cooking on grill

RODEO

DIMENSIONE GRIGLIA

Grill dimensions

86 x 45 cm

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L140 x P60 x H90

Peso / Wheight

70 kg



Cottura su griglia
Cooking on grill

CALIFORNIA

GRIGLIA COTTURA

Cooking grill dimensions

L85 x P45 cm

Cottura su
griglia saliscendi
Cooking on the
"up and down" grill



Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L140 x P60 x H192

Peso / Wheight

120 kg



BATI CARBON

DIMENSIONE GRIGLIA

Grill dimensions

54x35 cm



Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L63 x P40 x H75

Peso / Weight

50 kg



BARBECUE A CARBONELLA

Compatibile con forni a cottura indiretta con camera di cottura profonda 80 o 100 cm

CARBON BARBECUE

Available with indirect wood fired ovens with cooking chamber 80 or 100 cm depth

PLANCHA BARBECUE A GAS

DIMENSIONI ESTERNE

External dimensions

L60 x P50 x H20 cm



Cottura su piastra d'acciaio

Cooking on steel plate

FINITURA / Finishing

INOX / Stainless Steel

PIANO INOX

DIMENSIONI ESTERNE

External dimensions

L88+23 x P45 x H74 cm



FINITURA / Finishing

INOX / Stainless Steel


Piano di appoggio per il barbecue Plancha, per i forni Clementino ed altri prodotti di dimensione compatibile

Support surface for barbecue Plancha, for pizza ovens Clementino and other products of compatible size.

ARRICCHISCI IL TUO PRODOTTO CON GLI OPTIONAL DISPONIBILI!

KIT PROFESSIONALE

Professional kit



GRIGLIA BBQ
BBQ grill



KIT PORCHETTA
Roast-pig kit

...e molti altri!
...and much more!

RISCALDAMENTO

HEATING LINE



STUFA A LEGNA / WOOD STOVE

ELITE MODERNA

aria/air 13 kW

★★

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L59 x P72 x H163

Peso / Weight

280 kg

FINITURE / Finishing

INOX / Stainless steel



100
METRI²

Superficie
media
riscaldabile
Heatable
surface

PLUS / Features



**Canalizzazione
Legna**
Wood
canalization



Forno ventilato
Ventilated
oven

STUFA A LEGNA / WOOD STOVE

ELITE CLASSICA

aria/air 13 kW

★★

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L60 x P65 x H150

Peso / Weight

280 kg

FINITURE / Finishing

- AVORIO / Ivory
- RAMATA / Copper
- BIANCA / White
- BORDEAUX / Bordeaux

PLUS / Features



**Canalizzazione
Legna**
Wood
canalization



Forno ventilato
Ventilated oven



100
METRI²

Superficie
media
riscaldabile
Heatable
surface

STUFA A LEGNA / WOOD STOVE

ELITE IDRO CON FORNO

idro/hydro 20 kW

★★

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L83 x P80 x H150

Peso / Weight

350 kg

FINITURE / Finishing

- GRIGIA / Grey finishing
- RAMATA / Copper
- BORDEAUX / Bordeaux

PLUS / Features



**Impianto
idraulico
integrato**
Integrated
hydraulic
system



Forno
Oven



**Separatore
impianto
Idraulico
"vale"**
Hydraulic
system
separator
"vale"



150
METRI²

Superficie
media
riscaldabile
Heatable
surface

Completa di circolatori,
scambiatore a piastre, vasi di
espansione aperto e chiuso.

Complete of circulators, plates
heat exchanger, open and close
expansion tanks.

ELITE IDRO CON PIANO COTTURA

idro/hydro 20 kW

★★★★

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L83 x P80 x H98

Peso / Weight

270 kg

FINITURE / Finishing

- GRIGIA / Grey
- RAMATA / Copper
- BORDEAUX / Bordeaux

150
METRI²Superficie
media
riscaldabile
Heatable
surface

PLUS / Features



**Impianto
idraulico
integrato**
Integrated
hydraulic
system



**Separatore
impianto
idraulico
"vale"**
Hydraulic
system
separator
"vale"

**Vaso di espansione aperto
da sistemare esternamente**

Open expansion tank that
has to be arranged outside.

**Completa di circolatori, scambiatore a piastre,
vasi di espansione aperto e chiuso.**

Complete of circulators, plates heat exchanger,
open and close expansion tanks.

SPRING 18

idro/hydro 18 kW

CONTO
TERMICO

★★★★

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L100 x P34 x H115

Peso / Weight

170 kg

FINITURE / Finishing

- NERA / Black
- CARBONIO / Carbon
- BIANCA / White
- PERSONALIZZATA / Custom

140
METRI²Superficie
media
riscaldabile
Heatable
surface

**Telecomando
con termostato
ambiente
incluso**
Remote
control with
environment
thermostat
included

PLUS / Features



**Braciare
Twin-Flames**
Twin-Flames
brazier



**Poli-
combustibili**
Multi-fuel



**Controllo
automatico
combustione
"Et voila"**
Automatic
control of
combustion
"et voila"



**Modulazione
potenza
Economy**
Modulation
economy
power



**Impianto
idraulico
integrato**
Integrated
hydraulic
system



**Collaudo
certificato
In azienda**
Certificatied
test made in
the company



**Filtro
primavera**
Spring filter

STUFA PELLETT-POLICOMBUSTIBILE / PELLET-MULTIFUEL STOVE

INFINITY 24

idro/hydro 24 kW

CONTO
TERMICO

★★★★

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L66 x P66,5 x H111

Peso / Weight

210 kg

FINITURE / Finishing

- AVORIO / Ivory
- RAMATA / Copper
- BORDEAUX / Bordeaux
- BIANCA / White

180
METRI²Superficie
media
riscaldabile
Heatable
surface

PLUS / Features



**Braciare
Twin-Flames**
Twin-Flames
brazier



**Poli-
combustibili**
Multi-fuel



**Controllo
automatico
combustione
"Et voila"**
Automatic
control of
combustion
"et voila"



**Modulazione
potenza
Economy**
Modulation
economy
power



**Impianto
idraulico
integrato**
Integrated
hydraulic
system



**Collaudo
certificato
In azienda**
Certificatied
test made in
the company



Ventilazione
Ventilation

STUFA PELLETT-POLICOMBUSTIBILE / PELLET-MULTIFUEL STOVE

INFINITY 34

idro/hydro 34 kW

CONTO
TERMICO

★★★★

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L66 x P66,5 x H131

Peso / Weight

250 kg

FINITURE / Finishing

- AVORIO / Ivory
- RAMATA / Copper
- BORDEAUX / Bordeaux
- BIANCA / White

250
METRI²Superficie
media
riscaldabile
Heatable
surface

PLUS / Features



**Braciare
Twin-Flames**
Twin-Flames
brazier



**Poli-
combustibili**
Multi-fuel



**Controllo
automatico
combustione
"Et voila"**
Automatic
control of
combustion
"et voila"



**Modulazione
potenza
Economy**
Modulation
economy
power



**Impianto
idraulico
integrato**
Integrated
hydraulic
system



**Collaudo
certificato
In azienda**
Certificatied
test made in
the company



Ventilazione
Ventilation

CALDAIA INFINITY

idro/hydro 24 - 34 kW

CONTO TERMICO

★★★★

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L63 x P66,5 x H111,2

L63 x P66,5 x H132

Peso / Weight

190 kg

230 kg



180
METRI²

Superficie media
riscaldabile
24 kW

Heatable
surface
24 kW

250
METRI²

Superficie media
riscaldabile
34 kW

Heatable
surface
34 kW

PLUS / Features



**Braciare
Twin-Flames**
Twin-Flames
brazier



**Poli-
combustibili**
Multi-fuel



**Controllo automatico
combustione
"Et voila"**
Automatic
control of
combustion
"et voila"



**Modulazione potenza
Economy**
Modulation
economy
power



**Impianto idraulico
integrato**
Integrated
hydraulic
system



**Collaudo certificato
In azienda**
Certificati
test made in
the company

PICCOLINA 5

aria / air 5 kW

CONTO TERMICO

★★★★

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L47 x P28 x H88

Peso / Weight

45 kg

FINITURE / Finishing



BORDEAUX / Bordeaux



BIANCA / White

PLUS / Features



Facilità di pulizia
Simple
cleaning



**Componenti di qualità
certificata**
Components
of certified
quality



Alti rendimenti
High
performance



**Semplicità di manutenzione
straordinaria**
Simple
extraordinary
maintenance



40
METRI²

Superficie media
riscaldabile
Heatable
surface

STUFA A PELLETTA / PELLET STOVE

CLEMENTINA 9

aria / air 9 kW

CONTO TERMICO

★★★★

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L43 x P46 x H85

Peso / Weight

87 kg

FINITURE / Finishing



BORDEAUX / Bordeaux



BIANCA / White

PLUS / Features



Facilità di pulizia
Simple
cleaning



**Componenti di qualità
certificata**
Components
of certified
quality



Alti rendimenti
High
performance



**Semplicità di manutenzione
straordinaria**
Simple
extraordinary
maintenance



Telecomando
Remote control



70
METRI²

Superficie media
riscaldabile
Heatable
surface

STUFA A PELLETTA / PELLET STOVE

CLEMENTINA 10 C CANALIZZABILE

aria / air 10 kW

CONTO TERMICO

★★★★

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L43 x P50 x H95

Peso / Weight

87 kg

FINITURE / Finishing



BORDEAUX / Bordeaux



BIANCA / White

PLUS / Features



Facilità di pulizia
Simple
cleaning



**Componenti di qualità
certificata**
Components
of certified
quality



Alti rendimenti
High
performance



**Semplicità di manutenzione
straordinaria**
Simple
extraordinary
maintenance



Telecomando
Remote control



**1 kit canalizzazione
posteriore**
1 back ducting kit



80
METRI²

Superficie media
riscaldabile
Heatable
surface

PRINCIPESSA SLIM 10

aria / air 10 kW



Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L94 x P25 x H94

Peso / Weight

79 kg

FINITURE / Finishing

☒ BORDEAUX / Bordeaux

☐ BIANCA / White

PLUS / Features



Facilità di pulizia
Simple cleaning



Componenti di qualità certificata
Components of certified quality



Alti rendimenti
High performance



Semplicità di manutenzione straordinaria
Simple extraordinary maintenance



Telecomando
Remote control

80 METRI²

Superficie media riscaldabile
Heatable surface



AVANT 14 CANALIZZATA

aria / air 14 kW



Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L49,5 x P56 x H102

Peso / Weight

149 kg

FINITURE / Finishing

☒ BORDEAUX / Bordeaux

☐ BIANCA / White

PLUS / Features



3 ventilatori indipendenti
3 independent fans



2 canalizzazioni posteriori
2 duct lines



Resistenza in ceramica
Ceramic resistance



Display LCD
LCD display



Telecomando
Remote control

130 METRI²

Superficie media riscaldabile
Heatable surface



AVANT 16 CANALIZZATA

aria / air 16 kW



Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L49,5 x P58 x H108

Peso / Weight

153 kg

FINITURE / Finishing

☒ BORDEAUX / Bordeaux

☐ BIANCA / White

PLUS / Features



3 ventilatori indipendenti
3 independent fans



2 canalizzazioni posteriori
2 duct lines



Resistenza in ceramica
Ceramic resistance



Display LCD
LCD display



Telecomando
Remote control

150 METRI²

Superficie media riscaldabile
Heatable surface



REGINA 17

idro / hydro 17 kW



Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L51 x P63 x H101

Peso / Weight

160 kg

FINITURE / Finishing

☒ BORDEAUX / Bordeaux

☐ BIANCA / White

PLUS / Features



Ventilazione
Ventilation



Telecomando
Remote control



Resistenza in ceramica
Ceramic resistance



Display LCD
LCD display

150 METRI²

Superficie media riscaldabile
Heatable surface



REGINA 20

idro / hydro 20 kW

CONTO TERMICO



Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L59 x P69 x H125

Peso / Weight

230 kg

FINITURE / Finishing

- ☒ BORDEAUX / Bordeaux
- ☐ BIANCA / White

PLUS / Features

Ventilazione
VentilationTelecomando
Remote controlResistenza
in ceramica
Ceramic
resistanceDisplay LCD
LCD displayMADE IN
ITALY160
METRI²Superficie
media
riscaldabile
Heatable
surface

STUFA A PELLEL / PELLET STOVE

REGINA 24

aria / air 24 kW

CONTO TERMICO



Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L59 x P68 x H125

Peso / Weight

230 kg

FINITURE / Finishing

- ☒ BORDEAUX / Bordeaux
- ☐ BIANCA / White

PLUS / Features

Ventilazione
VentilationTelecomando
Remote controlResistenza
in ceramica
Ceramic
resistanceDisplay LCD
LCD displayMADE IN
ITALY190
METRI²Superficie
media
riscaldabile
Heatable
surfaceCALDAIA EASY
BOILER 25

idro/hydro 25 kW

CONTO TERMICO



CLASSE 5

Dimensioni esterne (cm)

External dimensions

L125 x P58 x H135

Peso / Weight

310 kg

PLUS / Features

Resistenza
in ceramica
Ceramic
resistanceDisplay LCD
LCD displayPredisposizione
Wi-Fi
Wi-Fi readyPulizia fumi
automatica
Automatic smoke
autocleaningCompattatore
cenere
Ash
compactorBraciare
autopulente
Self-cleaning
brazierKit acqua
sanitaria
integrato
Hot water
kit

Serbatoio pellet integrato da
100 kg
Integrated pellet tank 100 kg

Boiler integrato
da 90 lt
Integrated boiler 90 lt

MADE IN
ITALY230
METRI²Superficie
media
riscaldabile
Heatable
surface

**CONSULTA
NEL NOSTRO SITO
LA TABELLA CON
I RIMBORSI PREVISTI
DAL CONTO TERMICO**





Il re del fuoco. Dal 1975.

DISTRIBUTEUR / IMPORTEUR
NEDERLAND / BELGIË

WWW.ROBUUSTWONEN.NL
TEL: 06 349 33 800

WWW.PIZZAOVEN-CLEMENTI.COM

CLEMENTI srl

Via delle Fornaci, 86
60044 Fabriano (An) Italy

Tel. +39 0732 959862
info@clementicompany.com
www.clementicompany.com



robuustwonenpizzaovens



robuustwonen

